

---

# Conseil d'utilisation et d'entretien

---




Les plans de travail **IQUOX** possèdent l'ensemble des caractéristiques idéales à l'utilisation quotidienne de votre cuisine ou de votre salle de bain. Ils sont résistants, épurés et non poreux. Afin de garder votre plan de travail en de bonnes conditions le plus longtemps possibles, nous vous invitons à suivre les conseils suivants.

## Prévenez les rayures



Les plans de travail **IQUOX** sont non poreux et résistent donc aux produits alimentaires utilisés quotidiennement. Un simple nettoyage suffira à vous en débarrasser après chaque utilisation.

## Évitez la surchauffe :



Les plans de travail **IQUOX** ont une résistance limitée à la chaleur. Due à sa composition, si des objets très chauds sont déposés sur sa surface, il y a de grands risques de l'endommager de façon irrémédiable. Il est donc fortement conseillé de toujours utiliser un dessous-de-plat afin de protéger votre plan de travail.

## Prévenez les rayures



**IQUOX** est un matériau résistant aux rayures mais pour une meilleure conservation nous vous conseillons d'utiliser une planche à découper pour mieux protéger la surface. Il est recommandé d'éviter les chocs violents liés à l'utilisation d'un hachoir ou de tout objet contondant ainsi que les couteaux en céramique.

## Évitez les gros chocs!



Les matières les plus résistantes comme les plans de travail **IQUOX** ne sont pas à l'abri d'un choc violent ou de la chute d'un objet contondant. Veillez à éviter les impacts près de l'évier et en particulier sur les arêtes des chants qui sont les parties les plus fragiles.


## Un entretien quotidien particulièrement facile



Pour nettoyer votre plan **IQUOX** au quotidien, il suffit de le nettoyer avec une éponge humectée d'eau et de savon et de le sécher avec un papier absorbant ou un chiffon sec.

Si vous remarquez des tâches de calcaire, passez une lavette imbibée d'eau et d'un produit anticalcaire dilué ou du vinaigre blanc et frottez doucement. Laissez agir le produit pendant quelques minutes, puis nettoyez avec un chiffon humide. Terminez en séchant avec du papier absorbant et en prenant soin de vérifier qu'il ne reste pas de produit sur le plan de travail.

## En cas de tâches résistantes



Pour les tâches plus résistantes, passez une lavette imbibée d'eau et d'un produit type pierre d'argent ou crème à récurer (type CIF) et frottez doucement. Laissez agir le produit pendant quelques minutes, puis nettoyez avec un chiffon humide. Terminez en séchant avec du papier absorbant toujours en prenant soin de vérifier qu'il ne reste pas de produit sur le plan de travail.

## Les produits à éviter :



Évitez les produits agressifs et les produits dont le Ph basique est élevé. Les produits tels que l'ammoniaque, solvants, dissolvants, décapants et produits dont la composition a du trichloréthane et du chlorure de méthylène sont à proscrire. Dans le cas d'eau de javel, veuillez à diluer puis à rincez à l'eau claire.